Colori e finiture

COLORS AND FINISHES

MARMO Marble Marbre Marmor

BIANCO CARRARA



NERO MARQUINIA

TRAVERTINO



EMPERADOR DARK

CUOIO Leather Cuir Leder

BIANCO

CAPPUCCINO

TESTA DI MORO

CREMA

TABACCO

NERO

BORDINO Edging Bords Einfassungen

COL. **612**

COL. **645**

COL. **611**

COL. **607**



COL. **636**

COL. **610**

Dema© si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti, nelle finiture dei prodotti presentati in questo catalogo. I colori dei materiali e delle finiture hanno un valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.
Dema© reserves the right to make modifications to the materials, coatings, finishes of the products presented in this catalogue without prior warning. The colours of the materials and finishes are purely an indication as they may differ slightly due to the printing processes.
Dema© se réserve le droit d'apporter des modifications aux matériaux, aux revêtements et aux finitions des produits présentés dans ce catalogue sans préavis. Les couleurs des matériaux et des finitions sont données à titre indicatif, car elles sont sujettes aux tolérances des processus d'impression.
Dema© behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an den Materialien, Bezügen und Oberflächen der in diesem Katalog vorgestellten Produkte vorzunehmen. Die Farben der Materialien und der Oberflächen sind mit den unvermeidlichen Toleranzen wiedergegeben, die durch die Druckvorgänge bedingt sind.

METALLO Metal Métal Metall

ORO

CROMO



NIKEL NERO

MARRONE SCURO
RAL 8022

LEGNO Wood Bois Holz

FRASSINO

NOCE



NERO

ZEBRANO

LACCATI Lacquered Laqués Lackiert



RUBY



OTTANIO

VISONE

GREGE

MAGNOLIA



BIANCO

NERO

01 Pelle / Leather

1-A Pelle-A / Leather-A

SCHEDA TECNICA
Tecnical Report

BOX LAND

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical Characteristics

SPESSORE Thickness	1.4/1.6 mm
TIPOLOGIA Leather types	FIORE CORRETTO Corrected Grain
ORIGINE ANIMALE E PROVENIENZA Raw material	PELLI BOVINE EUROPEE European raw hides
TIPO DI CONCIA Tannage	AI SALI DI CROMO Chrome tannage
TIPO DI TINTURA Dyeing	ALL'ANILINA PASSANTE IN BOTTE Aniline
TIPO DI RIFINIZIONE Finishing	PIGMENTATA Pigments
GAMMA COLORI Range of colours	51 COLORI 51 Colours

CARATTERISTICHE DI SOLIDITA' DEL COLORE
Color Fastness Characteristics

PARAMETRO Property	METODO DI PROVA Test method	PRESTAZIONI Performance
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO STROFINIO A SECCO Dry Rub Fastness	EN ISO 11640	1000 CICLI VAL 4 SCALA DEI GRIGI 1000 cycles val. 4 Grey scale
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO STROFINO A UMIDO Wet Rub Fastness	EN ISO 11640	250 CICLI VAL. 4 SCALA DEI GRIGI 250 Cycles val. 4 Grey scale
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE Light Fastness	EN ISO 105-B02	>6 SCALA BLU >6 Blue Scale

CARATTERISTICHE FISICHE
Physical Characteristics

PARAMETRO Property	METODO DI PROVA Test Metod	PRESTAZIONI Performance
ADESIONE ALLA RIFINIZIONE Adhesion of finishing	EN ISO 11644	>2 N/10mm
RESISTENZA ALLO STRAPPO Tear resistance	EN ISO 3377-1	>20 N
SOLIDITA' ALLA FLESSIONE Crak resistance	EN ISO 5402	50000 CICLI (nessuna rottura) 50000 cycles no damage

CARATTERISTICHE CHIMICHE
Chemical Characteristics

PARAMETRO Property	METODO DI PROVA Test method	REQUISITI Requirements
PH DELL'ESTRATTO ACQUOSO E INDICE DIFFERENZIALE Determination of pH and extract	UNI 10594 UNI ISO 4045	pH ≥ 3.2 Δ pH ≤ 0.7
AZO-COLORANTI (Direttiva 2002/61/CE) Azo –dyes (Directive 2002/61/CE)	CEN ISO/TS 17234	ASSENTI (<30 ppm)
CONTENUTO IN PCP Pentachiorpenol content	CEN/TS 14994	< 5 ppm
CONTENUTO IN CROMO ESAVALENTE exavalent chromium content	CEN/TS 14495	< 10ppm
CONTENUTO IN FORMALDEIDE LIBERA Formaldeide content	CEN/ISO 17226	<150ppm

PULIZIA E MANUTENZIONE
Cleaning and Maintenance

Per la normale pulizia spolverare con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono eliminare trattandole con un panno o cotone idrofilo umido, e prodotti per la pulizia inizialmente più delicati quali sapone neutro o latte detergente.Passando solo per macchie più resistenti , al kit di pulizia fornito dalla Dani Leather S.P.A. Asciugare immediatamente dopo il trattamento,evitare di strofinare la superficie da trattare ma tamponare dai bordi verso il centro della macchia. Non usare mai prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi smacchiatori , eccetera.Non usare mai il vapore ,non utilizzare i prodotti per la pulizia delle scarpe, in ogni caso ogni volta che si utilizza un prodotto nuovo per la pulizia, applicarlo in una zona "nascosta" per verificarne l'efficacia ed evitare il danneggiamento di zone più esposte.

1-B Pelle Nuvola / Leather Nuvola

02 Tessuti / Fabrics

03 Tessuti / Fabrics

03 Tessuti / Fabrics

04 Tessuti / Fabrics

05 Tessuti / Fabrics



06 Tessuti / Fabrics



07 Tessuti / Fabrics

08 Tessuti / Fabrics

09 Tessuti / Fabrics

10 Tessuti / Fabrics

11 Tessuti / Fabrics

12 Tessuti / Fabrics

12 Tessuti / Fabrics

13 Tessuti / Fabrics

25028/EXTRA
25030/EXTRA
25029/EXTRA
25034/EXTRA
25036/EXTRA
25035/EXTRA
25037/EXTRA
25039/EXTRA
25038/EXTRA
25031/EXTRA
25033/EXTRA
25032/EXTRA

Tessuti / Fabrics

30031/Cat.C	30020/Cat.C
30032/Cat.C	30021/Cat.C
30033/Cat.C	30022/Cat.C
30034/Cat.C	30023/Cat.C
30035/Cat.C	30024/Cat.C
30036/Cat.C	30025/Cat.C
30037/Cat.C	30026/Cat.C
30038/Cat.C	30027/Cat.C
30039/Cat.C	30028/Cat.C
30040/Cat.C	30029/Cat.C
30041/Cat.C	30030/Cat.C

16 Tessuti / Fabrics

16 Tessuti / Fabrics

Tessuti / Fabrics

Tessuti / Fabrics

50032/EXTRA
50020/EXTRA
50033/EXTRA
50021/EXTRA
50034/EXTRA
50022/EXTRA
50035/EXTRA
50023/EXTRA
50036/EXTRA
50024/EXTRA
50037/EXTRA
50025/EXTRA
50038/EXTRA
50026/EXTRA
50039/EXTRA
50027/EXTRA
50040/EXTRA
50028/EXTRA
50041/EXTRA
50029/EXTRA
50042/EXTRA
50030/EXTRA
50043/EXTRA
50031/EXTRA

22103/EXTRA
22104/EXTRA
22105/EXTRA
22106/EXTRA
22107/EXTRA
22108/EXTRA
22109/EXTRA
22110/EXTRA
22111/EXTRA
22112/EXTRA
22103/EXTRA

Tessuti / Fabrics

Tessuti / Fabrics



23 Tessuti / Fabrics



24 Tessuti / Fabrics

25 Tessuti / Fabrics

25 Tessuti / Fabrics